

Rabatt

Seller Discount
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m
[Shop Now](#) ▶



All details, please check it as coupon.

Detaillierte Fotos

Schutzbrille Brille transparente staubdichte Brille Arbeitsbrille Brille Augenschutz Anti-Wind-Brille

Geschlecht: Unisex Frauen Männer

Linsenmaterial: Antibeschlaglinse

Rahmenmaterial: PVC

Stil: Schutzbrille

Zertifizierung: CE / FDA / Abgeschlossen

Typ: Augenschutz

Anwendung: Anti Fog Dust Splash

Verpackung: OPP Bag



CE FDA











BUSINESS PROCESS

LOTUS UMBRELLA GROW UP WITH YOU



2016
Company History

2015
Company History

2014
Company History

2012
Company History

2010
Company History

2008
Company History





Allgemeine Probleme

1. Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?

Natürlich sind wir ein professioneller Hersteller mit mehr als 19 Jahren Erfahrung.

2. Kann ich kostenlose Muster zur Verfügung stellen? Abtastzeit

Wenn Sie zum ersten Mal zusammenarbeiten, berechnen Sie eine geringe Mustergebühr für die Erstellung des Projekts. Ihre Bestellung wird nach Bestätigung zurückgesandt. Sie können Proben innerhalb von 5 Tagen senden.

Was sind die Zahlungsbedingungen?

T / T: 30% Anzahlung, 70% Restbetrag der Kopie des Frachtbriefs

Wie lange dauert die Produktion?

ETD: Innerhalb von 25-35 Tagen nach Bestätigung der Bestellung

5. Wie können wir die Qualität der Fabrik verwalten?

I. Von der Genehmigung jedes Materials bis zum Ende des Regenschirms haben wir eine strenge Qualitätskontrolle. Im Allgemeinen siehe AQL 2.5 // 4.0

B. Die Proben werden vor der Produktion von den Lieferanten genehmigt. Wir führen bei jedem Produktionsschritt eine strenge Online-Qualitätskontrolle durch.

III. Wenn der Artikel in der Schachtel verpackt ist, verwendet unsere Qualitätskontrolle AQL, um das Produkt nach dem Zufallsprinzip zu prüfen und den Bericht zu senden.



LOTUS UMBRELLA

Shaoxing Lotus Umbrella Co., Ltd.

Mob./Wechat 0086 13335917698

Fannie Zhao

[Klicken Sie hier und erhalten Sie jetzt unser kostenloses
Muster](#)