

## korting

---

**Seller Discount**  
On all products

Time left until promotion ends: 7d 0h 0m

[Shop Now](#) ▶



All details, please check it as coupon.

---

## Gedetailleerde foto's

---

### **Veiligheidsbril bril antifog heldere lens oogbescherming bril zandbestendige bril anti-spatbril**

Geslacht: Unisex Dames Heren

Lensmateriaal: anticondens lens

Frame materiaal: PVC

Stijl: veiligheidsbril

Certificering: CE / FDA / voltooid

Type: Oogbeschermend

Toepassing: Anti Fog Dust Splash

Verpakking: OPP-zak











# BUSINESS PROCESS

LOTUS UMBRELLA GROW UP WITH YOU



2016  
Company History

2015  
Company History

2014  
Company History

2012  
Company History

2010  
Company History

2008  
Company History





### Veel voorkomende problemen

#### **1. bent u een fabrikant of een handelonderneming?**

Natuurlijk zijn wij een professionele fabrikant met meer dan 19 jaar ervaring.

#### **2. Kan ik gratis monsters leveren? Bemonsteringstijd**

Wanneer u voor het eerst meewerkt, brengt u een kleine monsterprijs in rekening om het project te bouwen. Na bevestiging wordt uw bestelling geretourneerd. U kunt binnen 5 dagen monsters sturen.

#### **Wat zijn de betalingsvoorwaarden?**

T / T: 30% aanbetaling, 70% saldo van kopie van vrachtbrief

#### **Hoe lang duurt het om te produceren?**

ETD: binnen 25-35 dagen na bevestiging van de bestelling

#### **5. Hoe kunnen we de kwaliteit van de fabriek beheren?**

I. Vanaf de goedkeuring van elk materiaal tot het einde van de paraplu hebben we een strikte kwaliteitscontrole. Zie over het algemeen AQL 2.5 // 4.0

B. Monsters worden vóór productie goedgekeurd door leveranciers. Bij elke productiestap voeren we online een strikte kwaliteitscontrole uit.

III. Wanneer het artikel in de doos is verpakt, gebruikt onze kwaliteitscontrole AQL om het product willekeurig te inspecteren en het rapport te verzenden.





**LOTUS UMBRELLA**

Shaoxing Lotus Umbrella Co., Ltd.

Mob./Wechat 0086 13335917698

Fannie Zhao

[Klik hier en ontvang nu onze gratis sample](#)